


Автоматический аппликатор Этикеток А-150КЕ65



Основные ТТХ

- Нанесение этикетки сверху
- Скорость выдачи этикетки до 45 м/мин
- Максимальная ширина этикетки, мм, не более 150мм
- Внешний диаметр рулона этикеток, мм 315
- Диаметр втулки, мм 76(40)



Этикетировочная машина



Основные ТТХ:

- Нанесение этикетки сверху;
- Скорость выдачи этикетки до 45 м/мин;
- Максимальная ширина этикетки, мм, не более 150;
- Конвейер 1500x150мм, с регулировкой скорости (до 25 м/мин)
- Внешний диаметр рулона этикеток, мм 315
- Диаметр втулки, мм 76(40)



Состав комплекса:

- Аппликатор А-150 – 3шт;
- Конвейер 1000x150мм;
- Конвейер 750x150 ;
- Отбраковочное устройство ОУ-01(3) ;
- Промышленный ПК ;
- Промышленный считыватель;
- Программное обеспечение Arni-Scan/



Основные ТТХ:

- Нанесение этикетки снизу;
- Скорость выдачи этикетки до 45 м/мин;
- Максимальная ширина этикетки, мм, не более 150;
- Конвейер 1000x150мм и 750x150 , с регулировкой скорости (до 25 м/мин)
- Внешний диаметр рулона этикеток, мм 315
- Диаметр втулки, мм 76(40)

Место нанесения этикетки : сбоку, сверху, снизу

ООО «Глобал Принтинг Системс»
sales@globalprinting.ru





+7 (495) 662-70-04
<http://www.globalprinting.ru/>



Этикетировочная машина

Тип нанесения: круговая обкатка (только для цилиндрических продуктов);
Так же можно использовать для бокового Нанесения на одну сторону плоского продукта.
Расположение поверхности для нанесения этикетки : сбоку



Тип нанесения: трехваликовая обкатка
Расположение поверхности для нанесения этикетки : сбоку


ООО «Глобал Принтинг Системс»
sales@globalprinting.ru

 **GP SYSTEMS**

+7 (495) 662-70-04
<http://www.globalprinting.ru/>



Принтер-аппликатор Н-ПР-01



Тип нанесения : перенос с помощью электропривода
Расположение поверхности для нанесения этикетки Сверху, сбоку
Скорость печати, до : 355 мм/сек
Размер этикетки, max: 100x150мм



Тип нанесения линейный
Расположение поверхности для нанесения этикетки Сверху, сбоку
Скорость печати, до : 254 мм/сек

ООО «Глобал Принтинг Системс»
sales@globalprinting.ru

 **GP SYSTEMS**


+7 (495) 662-70-04
<http://www.globalprinting.ru/>



Принтер-аппликатор Н-ПР-04



Тип нанесения: ленточный перенос
Расположение поверхности для нанесения этикетки Сверху, сбоку
Скорость печати, до : 355 мм/сек
Минимальный размер этикетки (ШхД),мм: 30x40
Максимальный размер этикетки (ШхД),мм: 100x300



Тип нанесения ленточный перенос
Расположение поверхности для нанесения этикетки Сверху, сбоку
Скорость печати, до : 254 мм/сек
Минимальный размер этикетки (ШхД),мм: 30x40
Максимальный размер этикетки (ШхД),мм: 100x300


ООО «Глобал Принтинг Системс»
sales@globalprinting.ru



+7 (495) 662-70-04
<http://www.globalprinting.ru/>



Принтер-аппликатор Н-ПР-05



Тип нанесения: линейный

Расположение поверхности для нанесения этикетки: Сверху, сбоку

Ширина этикетки: от 25 до 50мм

Скорость печати, до : 355 мм/сек

Скорость выдачи этикетки: 70 м/мин

ООО «Глобал Принтинг Системс»

sales@globalprinting.ru



 **GP SYSTEMS**

+7 (495) 662-70-04

<http://www.globalprinting.ru/>



Принтер-аппликатор Н-ПР-07



Тип нанесения ленточный перенос

Расположение поверхности для нанесения этикетки Сверху, сбоку

Скорость печати, до : 254 мм/сек

Минимальный размер этикетки (ШхД), мм: 30x40

Максимальный размер этикетки (ШхД), мм: 100x300

ООО «Глобал Принтинг Системс»
sales@globalprinting.ru

 **GP SYSTEMS**

+7 (495) 662-70-04
<http://www.globalprinting.ru/>



Чеквейер ЧВ-02



Комплекс динамического взвешивания

ЧВ-02-LVT-3 - до 3000гр; длина конвейеров 400x250x700мм, ширина ленты 220 мм;

ЧВ-02-LVT-6 – до 6000гр; длина конвейеров 400x400x700мм, ширина ленты 300 мм;

ЧВ-02-LVT-15 – до 15000гр; длина конвейеров 400x400x700мм, ширина ленты 300 мм;
длина конвейеров 700x700x700мм, ширина ленты 400мм.

ЧВ-02-LVT-30 – до 30000гр; длина конвейеров 700x700x700мм, ширина ленты 400мм